



Illustrazione Gruppo volante e ruote

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
1	00341012900	M..VOLANTE D.340 N.2 RAZZE		
2	00851380000	M..SPINA SPIROL D.6X60 DIN 7343	1	
3	00341025164	M..LED VERDE 12V COMPL.CAVI 200mm		
4	00341005949	M..TORRETТА STERZO RIDER TO1 "106-2906" (K-INT)		Rosso - Red - Rut - Rouge
4	00341005957	M..TORRETТА STERZO RAL 7021 (B)		Grigio scuro - Gris noir - Black grey - Schwarzgrau
5	00863988200	M..VITE A DISEGNO (AUTOF. TX30 D.6X25 ZNT) (K)	13	
6	00341005990	M..COPRICERCHIO ANTERIORE (K-INT)	2	
7	00341025163	M..LED ROSSO 12V COMPL.CAVI 200mm		
8	00851700000	M..COPIGLIA D.3X25 UNI1336 ZNT (K)	2	
9	00270011943	M..DISTANZIALE D.20,2x28 H1 ITT (K - INT)	1	
10	00341012128	M..BOCCOLA NYLON D.20x25 H30 CON COLLARE (K)	2	
11	00851264000	M..SPINA SPIROL D.8X36 DIN 7343	1	
12	00341012200	M..RUOTA DENTATA STERZO m3,5	1	
13	00340005110	M..BRONZINA D.16x20 H20 COLLARE D.24x2	6	
14	00341012118	M..CORONA STERZO SALD. COMPL (MK494)	1	
15	00341012138	S..BRACCIO STERZO COMP. CATAF. (MK497 znt)	2	
16	00270013596	M..DISTANZIALE D.17,2x29,8 H1 ITT (K-INT)	6	
17	00814588000	M..DADO M8 ES.AUT.BASSO CL:61 ZNT (K) [MB]	1	
18	00843994000	M..RONDELLA D.17x30x3 UNI 6592 ZNT (K) [MB]	6	
19	00341012135	S..SUPPORTO RUOTE DX COMPL C/FORESI (MK495)	1	
20	00341012131	M..BOCCOLA NYLON D.16.5x26 H17 RUOTA ANT.TO 0A1-16110 "106-6508"	4	
21	00341012124	M..ALBERO STERZO D.20X630 (MK3384)	1	
22	00341012136	S..SUPPORTO RUOTE SX COMPL C/FORESI (MK496)	1	
23	00341012148	M..RUOTA PIENA 11x4.00-4 (PU FULL WHEEL)	2	
24	00341012106	S..ASSE RUOTE ANT.COMPL. NERO TO	1	

Illustrazione Gruppo volante e ruote

Nr.	Codice	Descrizione	Qtà	Note
25	00844084500	M..RONDELLA D.18x48x4 UNI 6593 ZNT (K)	1	
26	00846000000	M..MOLLA A TAZZA D.16,3x34 Sp2 H2,85 DIN 2093 (K)	1	
27	00814787000	M..DADO M16 UNI 5588 ZNT SP.13 (K)	2	
28	00341025187	M..IMPIANTO ELETTRICO RIDER B&S 6 PIN		
29	00801042000	M..ANELLO BENZING DIN 6799 D=15	1	
30	00341025165	M..BLOCCHETTO PORTA MASCHI 3 VIE		
31	00341025166	M..FASTON MASCHI SERIE .250		
32	00801040060	M..ANELLO BENZING DIN 6799 D=12 (K)	1	